

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**  
**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ**  
(обязательная сертификация)

№ С-УА.ПБ04.В.01568  
(номер сертификата соответствия)

ТР 1375214  
(учетный номер бланка)

**ЗАЯВИТЕЛЬ** **Закрытое акционерное общество "Таркетт Рус".** Адрес: Россия, 115432,  
(наименование и место- г.Москва,проспект Андропова, д.18,кор.7. ОГРН: 1027739892730. Телефон  
производства (завода) (495)775-37-37, факс (495)660-70-55.

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** **Общество с ограниченной ответственностью "ТАРКЕТТ ВИНИСИН" (ООО**  
(наименование и место- "ТАРКЕТТ ВИНИСИН"). Адрес: 77300, Ивано-Франковская область, г.Калуш,  
входление изготовителя ул. Промышленная, д.10, Украина. Телефон (03472) 2-50-86, факс (03472)  
продукции) 2-50-86.

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ** **ФГБОУ ВПО Академия ГПС МЧС России.** 129366, г. Москва, ул.  
(наименование и местонахождение органа по сертификации, Б.Галушкина, д.4, т/ф. (495)617-26-35. ОГРН: 1027739451684. Аттестат рег.  
выдавшего сертификат соответствия) № ТРПБ.RU.ПБ04 выдан 23.12.2011г. Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.

**ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО**  
**ПРОДУКЦИЯ**

(информация об объекте сертификации, Напольное покрытие ПВХ (поливинилхлоридное гетерогенное)  
тип " New Acczent Terra" (толщиной 2 мм). Выпускаемое по  
позволяющие идентифицировать объект) ДСТУ Б В.2.7-21-95 "Линолеум поливинилхлоридный  
многослойный и однослойный без подосновы. Технические условия", с изменениями от  
19.12.2000 года № 4/2-487.

код ОК 005 (ОКП)  
57 7100

Серийный выпуск.

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ** **Технический регламент о требованиях**  
**ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА** **пожарной безопасности (Федеральный закон**  
**(ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)** **от 22.07.2008 N 123-ФЗ статья 13),**  
(наименование технического регламента (технических Федеральный закон от 10.06.2012 г. года  
регламентов), на соответствие требованиям которого №117-ФЗ "О внесении изменений в  
(каждый из которых проводилась сертификация) Федеральный закон Российской Федерации №123 "Технический регламент о  
требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ (см. Приложение ТР  
0438058)

код ЕКПС

код ТН ВЭД России  
3918 10 100 0

**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ** **Отчет по испытаниям сертифицированной продукции 05/ИК-2013 от**  
**(ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ** **07.06.2013 г., ИЦ "Антип" ООО "НПФ "Антип", аттестат аккредитации №**  
**ТРПБ.RU.ИН13 от 25.08.2010г. (129366, г.Москва, ул. Б.Галушкина, д.4.), Акт проверки состояния производства №**  
**653/654/656-СО/ВМ/ИК-2013 от 17.05 2013 г., ОС Академия ГПС МЧС России, аттестат аккредитации №**  
**ТРПБ.RU.ПБ04 от 14.04.2010 г., протокол испытаний №1-ИРП/ИК-2013 от 15.05.2013, пожарная лаборатория ООО**  
**"ТАРКЕТ ВИНИСИН", Украина, Ивано-Франковская обл., г. Калуш, ул. Промышленная, д.10, тел. (03472) 2050-86.**

**ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ** **Техническая документация Изготовителя.**

(документы, представленные заявителем в орган по  
сертификации в качестве доказательств соответствия  
продукции требованиям технического регламента  
(технических регламентов))


**СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с** 11.06.2013 **по** 14.04.2016



Руководитель  
(заместитель руководителя)  
органа по сертификации  
подпись, инициалы, фамилия

  
Б.Б. Серков

Эксперт (эксперты)  
подпись, инициалы, фамилия

  
В.А. Кочетыгов



# РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

## ПРИЛОЖЕНИЕ

к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № С-УА.ПБ04.В.01568

(обязательная сертификация)

ТР **0438058**

(учетный номер бланка)

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждаемые требования национального стандарта или свода правил
ГОСТ 30402-96	Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость.	Группа воспламеняемости В2
ГОСТ Р 51032-97	Материалы строительные. Метод испытания на распространение пламени.	Группа распространения пламени РП1
ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.18	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения.	Материал с умеренной дымообразующей способностью
ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.20	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения.	Материал умеренноопасный по токсичности продуктов горения

**Класс пожарной опасности КМ2**

**Классификация строительных, текстильных и кожевенных материалов по пожарной опасности.**

**«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ)», Раздел I, Глава 3, Статья 13.**

Свойства материалов	Группа
Воспламеняемость	Умеренновоспламеняемые (В2)
Способность распространения пламени по поверхности	Нераспространяющие (РП1)
Дымообразующая способность	С умеренной дымообразующей способностью (Д2)
Токсичность продуктов горения	Умеренноопасные (Т2)



Руководитель  
(заместитель руководителя)  
органа по сертификации  
подпись, инициалы, фамилия

Эксперт (эксперты)  
подпись, инициалы, фамилия

Б.Б. Серков

В.А. Кочетыгов