

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

№ Д-RU.ПБ04.В.00174

регистрационный номер декларации о соответствии

ЗАЯВИТЕЛЬ Закрытое акционерное общество по производству напольных покрытий "ТАРКЕТТ" (ЗАО "ТАРКЕТТ")

наименование и

ОГРН 1026303207226, 446300, Россия, Самарская обл., г. Отрадный, Промышленная зона, д. 1, тел. +7 (84661) 3-50-70, факс +7 (84661) 3-51-17, ОГРН 1026303207226

местонахождение заявителя

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Закрытое акционерное общество по производству напольных покрытий "ТАРКЕТТ" (ЗАО "ТАРКЕТТ")

наименование и

446300, Россия, Самарская обл., г. Отрадный, Промышленная зона, д. 1, тел. +7 (84661) 3-50-70, факс +7 (84661) 3-51-17, ОГРН 1026303207226

местонахождение изготовителя

ЗАЯВИТЕЛЬ ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Покрытие напольное поливинилхлоридное на основе - линолеум ПВХ «PRESTIGE» тип «PRESTIGE» («ПРЕСТИЖ»).

информация об объекте подтверждения соответствия, позволяющая

ТУ 5771-045-54031669-2014

идентифицировать объект

Серийный выпуск

Код ОК 005 (ОКП): 57 7113

Код ТН ВЭД России: 3918 10 100 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ (в ред. Федерального закона от 10.07.2012г. № 117-ФЗ). Глава 3, Статья 13 (см. Приложение № 1).

наименование технического регламента (технических регламентов), на соответствие требованиям которого (которых) подтверждается продукция

СХЕМА ДЕКЛАРАЦИИ СООТВЕТСТВИЯ 2д. По ТР № 123-ФЗ, Раздел VII, Глава 33, Статья 46.

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ, СЕРТИФИКАТ СИСТЕМЫ КАЧЕСТВА, ДОКУМЕНТЫ, ПОСЛУЖИВШИЕ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ

Отчет по испытаниям № 25/ДЕ-2014 от 02.06.2014г., ИЦ "Антип" ООО "НПФ "Антип", аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ИН13 действ. до 25.08.2015г., 129366, г. Москва, ул. Б. Галушкина, д. 4. Сертификаты соответствия интегрированной системы менеджмента на соответствие международным стандартам ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007 с 14.02.2014г. по 13.02.2017г.

ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ - нет

сведения, предусмотренные техническим регламентом (техническими регламентами)

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗАЯВИТЕЛЯ: продукция безопасна при ее использовании в соответствии с целевым назначением. Заявителем приняты меры по обеспечению соответствия продукции требованиям технических регламентов

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ С 03.06.2014 ПО 02.06.2019

М.П. Заявитель

подпись

А.К. Нуждин

инициалы, фамилия

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ ЗАРЕГИСТРИРОВАНА

«Орган по сертификации продукции федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Академия Государственной противопожарной службы Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий»

наименование и место расположение органа, зарегистрировавшего

129366, РФ, г. Москва, ул. Б. Галушкина, д. 4

декларацию о соответствии

тел. +7 (495) 682-58-78

руководитель
(полномочное им лицо)
органа, регистрирующего
декларацию о соответствии

подпись

Б.Б. Серков

инициалы, фамилия



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
 ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
 К ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСВИИ № Д-RU.ПБ04.В.00174

Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе для соблюдения требований Технического регламента

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждаемые требования национального стандарта или свода правил
ГОСТ 30402-96	Материалы строительные. Метод испытаний на воспламеняемость	Группа воспламеняемости В3
ГОСТ Р 51032-97	Материалы строительные. Метод испытаний на распространение пламени.	Группа распространения пламени РП2
ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.18	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура материалов показателей и методы их определения	Материал с высокой дымообразующей способностью.
ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.20	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения.	Материал умеренноопасный по токсичности продуктов горения
<p>Классификация строительных, текстильных и кожевенных материалов по пожарной опасности.</p> <p>«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ)», Раздел I, Глава 3, Статья 13. Федеральный закон от 10.07.2012 № 117-ФЗ, табл. 27, табл. 3</p>		
Свойства материалов		Группа
Воспламеняемость		Легковоспламеняемые (В3)
Способность распространения пламени по поверхности		Слабораспространяющие (РП2)
Дымообразующая способность		С высокой дымообразующей способностью (Д3)
Токсичность продуктов горения		Умеренноопасные (Т2)
Класс пожарной опасности материалов КМ5		



_____ подпись

_____ подпись

Генеральный директор
 А.К. Нуждин
 инициалы, фамилия

Б.Б. Серков
 инициалы, фамилия